## LG - Lan

Luminaire Grande Hauteur

Classe 1 - IP66- IK08- 850°C RG 0 - -40°C +45°C





## **Luminaire LED pour installation à grande** hauteur

- Caisson en fonte de magnesium
- Optiques en verre trempé
- Efficacité du système jusqu'à 157 lm/W
- Durée de vie de 80 000h (L80 B10)
- Garantie 7 ans
- Driver électronique intégré on off et 1-10v
- Raccordement rapide

## **Options:**

- Driver électronique DALI
- Cellule de détection de présence et luminosité intégrée
- Verre opale, Prismatique, PMMA Opale, PC Opale
- ► 3000°K,4000°K, 5000°K















Désignation	Puissance	Flux Sortant	Optique	T° de Couleur	IRC	Diam x H
LG-Lan 90/24 840	90W	14 000 lm/w	110°	4000K	80	330 x 220
LG-Lan 140/24 840	140W	22 000lm/w	110°	4000K	80	330 x 220
LG-Lan 180/24 840	180W	28 000lm/w	110°	4000K	80	430 x 250
LG-Lan 240/24 840	240W	37 500lm/w	110°	4000K	80	430 x 250
LG-Lan 320/24 840	320W	50 000lm/w	110°	4000K	80	430 x 250